K6MCUS10F1

FOURNEAU GAZ 4 BRULEURS + FOUR ELECTRIQUE 1/1 GN

DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Porte de four moulée et à double paroi et poignée robuste. Poignées en plastique thermodurcissable athermique.
Chauffage par **brûleurs avec corps en fonte, étanches, flamme stabilisée et superposés à double couronne de 6,5 kW maximum**.
Chaque brûleur est équipé d'un **robinet de gaz de sécurité**, qui permet de régler la puissance du maximum au minimum. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur.
Grilles de surface en acier couvertes d'un matériau.
Grilles de surface placées sur des surfaces moulées à bords arrondis et brûleurs étanches pour un nettoyage facile.
Four électrique statique 1/1 GN. Grille amovible du four en acier inoxydable. Fond du four constitué d'une épaisse tôle d'acier renforcée par une série de nervures.
Isolation de la chambre de cuisson et de la porte du four assurée par une couche de fibre céramique résistant aux hautes températures.
Chauffage obtenu par des **éléments chauffants spéciaux en acier inoxydable** résistant aux hautes températures, placés sous le fond et sur le dessus de la chambre de cuisson.
Equipé d'un thermostat qui règle la température **entre 120°C et 300°C**. Thermostat de sécurité à réarmement manuel contre la surchauffe.
Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.
Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.
Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les besoins de l'utilisateur.
Accessoires disponibles **sur demande**.

CARACTÃ RISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 600 mm
Profondeur: 600 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 59 kg
Volume: 0.53 m³
Puissance électrique: 3.00 kW
Puissance gaz: 26.00 kW

K6MCUS10F1

CUCINA 4 FUOCHI GAS + FORNO ELETTRICO 1/1 GN / FOURNEAU À GAZ 4 BRÛLEURS + FOUR ÉLECTRIQUE 1/1 GN / GAS RANGE 4 BURNERS + ELECTRIC OVEN 1/1 GN

GASHERD 4 KOCHSTELLEN + ELEKTROBACKOFEN 1/1 GN / COCINA A GAS 4 QUEMADORES + HORNO ELÉCTRICO 1/1 GN / ГАЗОВАЯ ПЛИТА С 4 КОНФОРКАМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ 1/1 GN

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	**[мм]**	**600x600x850**
Gas / Gaz /Gas / Gas / Газ (**B**)	**[Kw] - [кВт]**	**26**
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (**A**)		**A1**
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (**D**)	**[Kg/h] [кг/ч]**	**1,735 (30 mbar)**
Metano / Methane / Natiral gas / Erdgas / Метан (G20) (**C**)	**[m3/h] [м3/ч]**	**2,751**
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	**[m3/h] [м3/ч]**	**52**
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		**UNI-ISO 7/1 R ½**
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quemador / Горелка (**F**)	**[kW] [кВт]**	**4 x 6,5**
Forno / Four / Oven / Ofen / Horno / Духовка 1/1 GN	**[kW] [кВт]**	**1 x 3**
Elett./Electr./ Электр (**E**)	**[Kw] [кВт]**	**3**
(**F**)	**[Volts][Вольт]**	**230/1**
(**G**)	**[Hz] [Гц]**	**50/60**
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable no incluido/ Кабель H07 RN-F	**[mm2]**	**3 x 2,5**

Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Diferentes voltajes y versiones navales son disponibles bajo petición.



	K6MCUS10F1	6,5 kW | 6,5 kW 6,5 kW | 6,5 kW 3 kW

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ
E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico \ электрич