K7GCUS10TT

FOURNEAU A GAZ 4 BRULEURS A POSER - SOLUTION LINE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Boutons en plastique thermodurcissable athermique.
Chauffage par **brûleurs en fonte, étanches, à flamme stabilisée et à double couronne superposée de différentes puissances (max. 6,5 kW et 7,7 kW)**.
Chaque brûleur est équipé d'un robinet de gaz de sécurité, qui permet de régler la puissance du maximum au minimum. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur.
Grilles de surface en fonte émaillée RAAF mate résistante aux alcalis, aux acides et au feu.
Les grilles sont placées sur une surface moulée aux bords arrondis et les brûleurs sont hermétiquement fixés à la partie supérieure pour faciliter le nettoyage.
Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.
Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.
Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les besoins de l'utilisateur.
Accessoires disponibles **sur demande**.

CARACTÃ RISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 700 mm
Hauteur: 265 mm
Poids: 38 kg
Volume: 0.38 m³
Puissance gaz: 28.40 kW

Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
P.I. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560

K7GCUS10TT

CUCINA GAS 4 FUOCHI DA BANCO / FOURNEAU À GAZ 4 BRÛLEURS À POSER / TOP GAS RANGE 4 BURNERS TABLE TOP / GASHERD 4 KOCHSTELLEN TISCHGERÄT / COCINAS A GAS 4 QUEMADORES DE BANCO / ГАЗОВАЯ ПЛИТА С 4 КОНФОРКАМИ НАСТОЛЬНАЯ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	**[мм]**	**800x700x265**
Gas / Gaz /Gas / Gas / Газ (**B**)	**[Kw] - [кВт]**	**28,4**
Tipo / Type / Type / Тур / Тип (**A**)		**A1**
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (**D**)	**[Kg/h] [кг/ч]**	**1,972**
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (**C**)	**[m3/h] [м3/ч]**	**3,005**
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	**[m3/h] [м3/ч]**	**56,8**
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		**UNI-ISO 7/1 R ½**
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quemador / Горелка (**C**)	**[kW] [кВт]**	**2 x 6,5**
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quemador / Горелка (**D**)	**[kW] [кВт]**	**2 x 7,7**



A	K7GCUS05TT	6,5 kW 7,7 kW
	K7GCUS05TTPI	6,5 kW 8,2 kW
B	K7GCUS10TT	6,5 kW / 7,7 kW 7,7 kW / 6,5 kW
	K7GCUS10TTPI	6,5 kW / 8,2 kW 8,2 kW / 6,5 kW
C	K7GCUS15TT	6,5 kW / 7,7 kW / 6,5 kW 7,7 kW / 6,5 kW / 7,7 kW
	K7GCUS15TTPI	6,5 kW / 8,2 kW / 6,5 kW 8,2 kW / 6,5 kW / 8,2 kW

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ