

# K4GCU15FMP

CUCINA GAS 6 FUOCHI + FORNO GAS MAXI 105 x 53 cm - PERFORMANCE LINE



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo. Porta del forno stampata e in doppia parete e maniglia robusta.

Riscaldamento ottenuto tramite **bruciatori con corpo in ghisa, stagni, a fiamma stabilizzata e a corona sovrapposta con differenti potenze (max. 8,5 kW e 10,7 kW).**

Ogni bruciatore è dotato di un rubinetto gas di sicurezza che permette di regolare la potenza **dal massimo al minimo**. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore pilota.

**Griglie di piano in ghisa smaltata opaca RAAF resistente agli alcali, acidi e fuoco.**

Griglie di piano posizionate su un involucro stampato con bordi arrotondati per assicurare facilità di pulizia e proteggere dalla trascinamento dei liquidi.

Scarico del piano tramite troppopieno **disponibile su richiesta** per velocizzare la pulizia.

**Forno a gas MAXI (105 x 53 cm), adatto per contenere 3 teglie 1/1 GN.** Griglia estraibile del forno in acciaio inossidabile. Suola del forno in acciaio di grosso spessore e rinforzata da una serie di nervature.

Isolamento della camera di cottura e della porta del forno garantita da uno strato di fibra ceramica resistente alle alte temperature.

Rapida salita della temperatura e mantenimento del calore ottenuti grazie a un **bruciatore a fiamma stabilizzata a elevato rendimento con diffusore integrato**, adatto a lavorare ad alte temperature. Il bruciatore del forno è dotato di un rubinetto gas termostatico di sicurezza che permette di regolare la temperatura fino a 300°C. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore.

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 stampato con spigoli arrotondati per una facile pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.

Accessori disponibili **su richiesta**.



## SPECIFICHE TECNICHE

**Larghezza:** 1200 mm  
**Profondità:** 900 mm  
**Altezza:** 850 mm  
**Peso:** 187 kg  
**Volume:** 1.43 m<sup>3</sup>  
**Potenza gas:** 72.80 kW




## K4GCU15FMP

CUCINA GAS 6 FUOCHI + FORNO GAS 105 x 53 cm / FOURNEAU À GAZ 6 BRÛLEURS + FOUR À GAZ 105 x 53 cm / GAS RANGE 6 BURNERS + GAS OVEN 105 x 53 cm / GASHERD 6 KOCHSTELLEN + GASBACKOFEN 105 x 53 cm / COCINA A GAS 6 QUEMADORES + HORNO A GAS 105 x 53 cm / ГАЗОВАЯ ПЛИТА С 6 КОНФОРКАМИ + ГАЗОВАЯ ДУХОВКА 105 x 53 cm

### DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	1200 x 900 x 850
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	73,3
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	4,535
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	7,757
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	146,6
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quegador / Горелка	[kW] [кВт]	4 x 10,7
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quegador / Горелка	[kW] [кВт]	2 x 8,5
Forno / Four / Oven / Ofen / Horno / Духовка 105 x 53 cm	[Kw] [кВт]	1 x 13,5



G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ

### Optional

n.1x **K7A25025** Applicazione suola in ghisa - Sole en fonte - Built-in cast iron bottom - Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido -Дополнение подложка из чугуна для плиты